




KATALOG TEKNIS 2026 · STANDAR INDUSTRIAL

SISTEM PERPIPAAN TERMOPLASTIK SCHEDULE 80 & PRODUK PELENGKAP

PT Malindo Mega Mulia adalah importir dan distributor spesialis sistem perpipaan termoplastik industri (uPVC, CPVC, & Pipa Bening) Schedule 80 di Indonesia. Kami melayani pengadaan proyek EPC, pengolahan air bersih (WTP/WWTP), pabrik kimia, dan industri manufaktur di seluruh Indonesia dengan jaminan keaslian pabrik 100% dan faktur pajak resmi.

PABRIKAN UTAMA & NEGARA ASAL

100% ORIGINAL GENUINE



USA · Pipa 20 FT



USA · Pipa & Fitting



Taiwan · Pipa 6M & Fitting



Taiwan · Pipa Bening

READY STOCK JAKARTA

Ketersediaan pipa batangan dan ribuan jenis sambungan fitting di gudang Jakarta Barat.

FAKTUR PAJAK RESMI

Seluruh transaksi disertai Faktur Pajak PPN 11% untuk pengadaan PT, pabrik, dan BUMN.

PENGIRIMAN NASIONAL

Armada internal untuk area Jabodetabek dan kerja sama ekspedisi darat/laut se-Indonesia.

PIPA UPVC SCH 80

uPVC





+GF+






UKURAN
1/2" -
14"

PIPA CPVC SCH 80

CPVC





+GF+





UKURAN
1/2" -
12"

PIPA BENING (CLEAR PVC)

Clear PVC





UKURAN
1/2" - 8"

ELBOW 90 DERAJAT (KENI) SCH 80

uPVC / CPVC







UKURAN
1/2" - 12"

ELBOW 45 DERAJAT SCH 80

uPVC / CPVC








UKURAN
1/2" - 12"

TEE EQUAL (SAMBUNGAN T) SCH 80

uPVC / CPVC







UKURAN
1/2" - 12"

STANDARISASI & SPESIFIKASI TEKNIS:

• Standar Pipa: ASTM D1785 (uPVC) / ASTM F441 (CPVC)

• Sambungan: Solvent Cement Socket (ASTM D2467)

• Panjang: 6 Meter (20 FT) & 4 Meter

TEE REDUCING SCH 80

uPVC / CPVC




UKURAN

3/4"x1/2" - 12"x10"



CROSS 4-WAY (SILANG) SCH 80

uPVC / CPVC



UKURAN

1/2" - 4"



SOCKET / COUPLING LURUS SCH 80

uPVC / CPVC



UKURAN

1/2" - 12"



REDUCER SOCKET SCH 80

uPVC / CPVC



UKURAN

3/4"x1/2" - 12"x10"



REDUCER BUSHING SCH 80

uPVC / CPVC (Spigot x Socket)



UKURAN

3/4"x1/2" - 12"x10"



UNION SCH 80

uPVC / CPVC (Socket x Socket)



UKURAN

1/2" - 4"



STANDARISASI & SPESIFIKASI FITTING:

• Standar Fitting: ASTM D2467 (uPVC SCH 80) / ASTM F439 (CPVC SCH 80)

• Tekanan: 150 – 320 PSI @ 23°C

• Uliir: NPT ANSI B1.20.1

CAP (TUTUP PIPA) SCH 80

uPVC / CPVC






UKURAN
1/2" - 12"

FEMALE ADAPTER (FA / SOCKET DRAT DALAM) SCH 80

uPVC / CPVC (FPT x Socket)





UKURAN
1/2" - 4"

MALE ADAPTER (MA / SOCKET DRAT LUAR) SCH 80

uPVC / CPVC (MPT x Socket)





UKURAN
1/2" - 4"

PLUG THREADED (TUTUP ULIR) SCH 80

uPVC / CPVC (MPT)





UKURAN
1/2" - 4"

FLANGE TS (ONE-PIECE) SCH 80

uPVC (ANSI Class 150)





UKURAN
1/2" - 8"

FLANGE VAN STONE (TWO-PIECE)

uPVC / CPVC (Rotating Ring)





UKURAN
1/2" - 12"

STANDARISASI FLANGE & SAMBUNGAN:

• Standar Flange: ANSI B16.5 Class 150 Bolt Pattern

• Tipe: Van Stone Swivel Ring & Blind Flange

• Gasket: EPDM / PTFE Kompatibel

VALVE TERMOPLASTIK SCHEDULE 80

TRUE UNION & CHECK VALVE

BLIND FLANGE (FLENS BUNTU) uPVC / CPVC (ANSI Class 150)   UKURAN 1/2" – 12"	BUTTERFLY VALVE INDUSTRI uPVC / CPVC   UKURAN 2" – 12"	SPESIFIKASI VALVE Konstruksi True Union memudahkan perawatan tanpa pembongkaran pipa. • Tekanan Kerja: 150 PSI @ 23°C • O-Ring Seal: EPDM / FKM (Viton) • Koneksi: Socket & Threaded NPT
--	---	--

PRODUK PELENGKAP: LEM SOLVENT CEMENT & KAWAT LAS

100% ORIGINAL GENUINE

LEM PIPA UPVC WELD-ON 71... uPVC Heavy Duty  PABRIKAN IPS Weld-On KEMASAN 1 Pint (473 ml)	LEM PIPA CPVC WELD-ON 72... CPVC Tahan Kimia  PABRIKAN IPS Weld-On KEMASAN 1 Pint (473 ml)	PRIMER PIPA P-70 (PURPLE /... uPVC & CPVC Primer  PABRIKAN IPS Weld-On KEMASAN 1 Pint (473 ml)
KAWAT LAS UPVC (WELDIN... uPVC Dark Gray  PABRIKAN Industrial Thermo... KEMASAN Roll 1 kg	KAWAT LAS CPVC (WELDING... CPVC Cream / Light Gray  PABRIKAN Sunloid (Japan) KEMASAN Roll 1 kg	PANDUAN PENYAMBUNGAN Gunakan Primer P- 70 sebelum lem untuk memastikan fusi senyawa molekuler sempurna. • Standar Lem: ASTM D2564 / F493 • Standar Primer: ASTM F656 • Sertifikasi: Low VOC ECO Standard

NO	NAMA PRODUK	MATERIAL	PABRIKAN / MEREK	DAFTAR UKURAN LENGKAP
1	Pipa uPVC SCH 80	uPVC	Spears, GF, DFP	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14"
2	Pipa CPVC SCH 80	CPVC	Spears, GF, DFP	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"
3	Pipa Bening (Clear PVC)	Clear PVC	SH	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4", 6", 8"
4	Elbow 90 Derajat (Keni) SCH 80	uPVC / CPVC	Spears, DFP	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"
5	Elbow 45 Derajat SCH 80	uPVC / CPVC	Spears, DFP	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"
6	Tee Equal (Sambungan T) SCH 80	uPVC / CPVC	Spears, DFP	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"
7	Tee Reducing SCH 80	uPVC / CPVC	Spears, DFP	3/4"x1/2", 1"x1/2", 1"x3/4", 1-1/2"x1", 2"x1", 2"x1-1/2", 3"x2", 4"x2", 4"x3", 6"x4", 8"x6"
8	Cross 4-Way (Silang) SCH 80	uPVC / CPVC	Spears, DFP	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
9	Socket / Coupling Lurus SCH 80	uPVC / CPVC	Spears, DFP, SH	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"
10	Reducer Socket SCH 80	uPVC / CPVC	Spears, DFP, SH	3/4"x1/2", 1"x1/2", 1"x3/4", 1-1/2"x1", 2"x1", 2"x1-1/2", 3"x2", 4"x2", 4"x3", 6"x4", 8"x6"

STANDARISASI PIPA & FITTING:

- Standar Pipa: ASTM D1785 (uPVC SCH 80) & ASTM F441 (CPVC SCH 80). Panjang standar 6 Meter (20 FT) & 4 Meter.
- Standar Fitting: ASTM D2467 (uPVC SCH 80) & ASTM F439 (CPVC SCH 80). Tekanan kerja 150 – 320 PSI pada 23°C.

NO	NAMA PRODUK	MATERIAL	PABRIKAN / MEREK	DAFTAR UKURAN LENGKAP
11	Reducer Bushing SCH 80	uPVC / CPVC (Spigot x Socket)	Spears, DFP, SH	3/4"x1/2", 1"x1/2", 1"x3/4", 1-1/2"x1", 2"x1", 2"x1-1/2", 3"x2", 4"x2", 4"x3", 6"x4", 8"x6"
12	Union SCH 80	uPVC / CPVC (Socket x Socket)	Spears, DFP, SH	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 3", 4"
13	Cap (Tutup Pipa) SCH 80	uPVC / CPVC	Spears, DFP, SH	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"
14	Female Adapter (FA / Socket Drat Dalam) SCH 80	uPVC / CPVC (FPT x Socket)	Spears, DFP, SH	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
15	Male Adapter (MA / Socket Drat Luar) SCH 80	uPVC / CPVC (MPT x Socket)	Spears, DFP, SH	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
16	Plug Threaded (Tutup Ulir) SCH 80	uPVC / CPVC (MPT)	Spears, DFP, SH	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
17	Flange TS (One-Piece) SCH 80	uPVC (ANSI Class 150)	SH	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4", 6", 8"
18	Flange Van Stone (Two-Piece)	uPVC / CPVC (Rotating Ring)	Spears, DFP, SH	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"
19	Blind Flange (Flens Buntu)	uPVC / CPVC (ANSI Class 150)	Spears, DFP	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"
20	Butterfly Valve Industri	uPVC / CPVC	Spears, DFP	2", 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"

STANDARISASI FLANGE & ULIR DRAT:

- Standar Flange: ANSI B16.5 Class 150 Bolt Pattern & JIS 10K (TS Flange). Gasket: EPDM / PTFE.
- Ulir Drat: NPT (National Pipe Thread) taper thread per ANSI/ASME B1.20.1 untuk fitting ulir dan valve socket.

NO	NAMA PRODUK	MATERIAL	PABRIKAN / MEREK	DAFTAR UKURAN LENGKAP / KEMASAN
21	Ball Valve Industri (True Union)	uPVC / CPVC (EPDM / FKM Seals)	Spears, DFP	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
22	Diaphragm Valve Industri	uPVC / CPVC (EPDM / PTFE Diaphragm)	Spears, DFP, SH	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 3", 4"
23	Gate Valve Industri	uPVC (Heavy Duty Non-Rising Stem)	Spears, DFP	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
24	Check Valve (Klep Satu Arah)	uPVC / CPVC (True Union)	Spears, DFP	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 3", 4"
25	Foot Valve (Klep Dasar / Saringan Bawah)	uPVC (True Union Screen)	Spears, DFP, SH	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 3", 4"
26	Y-Strainer (Saringan Industri)	uPVC / CPVC / Clear PVC	Spears, DFP	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 3", 4"
27	Lem Pipa uPVC Weld-On 717 ECO	uPVC Heavy Duty	IPS Weld-On (USA)	1 Pint (473 ml), 1 Quart (946 ml), 1 Gallon (3.78 L)
28	Lem Pipa CPVC Weld-On 724 ECO	CPVC Tahan Kimia	IPS Weld-On (USA)	1 Pint (473 ml), 1 Quart (946 ml)
29	Primer Pipa P-70 (Purple / Clear)	uPVC & CPVC Primer	IPS Weld-On (USA)	1 Pint (473 ml), 1 Quart (946 ml)
30	Kawat Las uPVC (Welding Rod)	uPVC Dark Gray	Industrial Thermoplastic (Taiwan)	Roll 1 kg, Roll 2 kg, Roll 5 kg
31	Kawat Las CPVC (Welding Rod)	CPVC Cream / Light Gray	Sunloid (Japan) (Jepang)	Roll 1 kg, Roll 2 kg, Roll 5 kg

KETENTUAN PENGADAAN & PENGIRIMAN:

- Seluruh produk ready stock di gudang Jakarta Barat dan siap kirim ke seluruh Indonesia via ekspedisi darat/laut.
- Penjualan resmi dilengkapi Faktur Pajak (PPN). Menerima pemesanan satuan maupun borongan skala proyek EPC.
- Minta surat penawaran harga resmi (RFQ) via WhatsApp ke +62 817-1773-9666 atau email kantor.